



FGinox

Industrie

Agro-Alimentaire


Pharmaceutique

Visserie

www.fginox.fr

Brides → Brides pétrole PN 20 150 Lbs

Tampons blind PN20 150 lbs type 05B



I.2B20

DN	D	E	b	Nb trous	O	c	Poids (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5	304L	2B2015	316L	4B2015
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6	304L	2B2020	316L	4B2020
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9	304L	2B2025	316L	4B2025
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4	304L	2B2032	316L	4B2032
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8	304L	2B2040	316L	4B2040
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3	304L	2B2050	316L	4B2050
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,2	304L	2B2065	316L	4B2065
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1	304L	2B2080	316L	4B2080
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7	304L	2B20100	316L	4B20100
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1	304L	2B20125	316L	4B20125
150	279	215,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8	304L	2B20150	316L	4B20150
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21	304L	2B20200	316L	4B20200
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8	304L	2B20250	316L	4B20250

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical
industry


Fastener

FGinox

www.fginox.com

Flanges → ANSI NP20 150 Lbs flanges

05B-TYPE BLIND FLANGES



I.2B20

DN	D	E	b	Nb of holes	Diam.	c	Weight (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5	304L	2B2015	316L	4B2015
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6	304L	2B2020	316L	4B2020
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9	304L	2B2025	316L	4B2025
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4	304L	2B2032	316L	4B2032
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8	304L	2B2040	316L	4B2040
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3	304L	2B2050	316L	4B2050
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,2	304L	2B2065	316L	4B2065
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1	304L	2B2080	316L	4B2080
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7	304L	2B20100	316L	4B20100
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1	304L	2B20125	316L	4B20125
150	279	215,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8	304L	2B20150	316L	4B20150
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21	304L	2B20200	316L	4B20200
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8	304L	2B20250	316L	4B20250

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentaria

Industria
Farmacéutica


Tornillería

FGinox

www.fginox.com

Bridas → Bridas petróleo PN 20 150 Lbs

Bridas macizas blind PN20 150 Lbs tipo 05B



I.2B20

DN	D	E	b	Cantidad de orificios	Diam.	c	Peso (kg)	Naturaleza	Réf.	Naturaleza	Réf.
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5	304L	2B2015	316L	4B2015
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6	304L	2B2020	316L	4B2020
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9	304L	2B2025	316L	4B2025
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4	304L	2B2032	316L	4B2032
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8	304L	2B2040	316L	4B2040
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3	304L	2B2050	316L	4B2050
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,2	304L	2B2065	316L	4B2065
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1	304L	2B2080	316L	4B2080
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7	304L	2B20100	316L	4B20100
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1	304L	2B20125	316L	4B20125
150	279	215,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8	304L	2B20150	316L	4B20150
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21	304L	2B20200	316L	4B20200
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8	304L	2B20250	316L	4B20250

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentare

Industria
Farmaceutica


Viteria

FGinox

www.fginox.com

FLANGE → FLANGE PETROLIO PN 20 150 Lbs

Flange cieche PN20 150 lbs tipo 05B



I.2B20

DN	D	E	b	Num. fori	Diam.	c	Peso (kg)	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5	304L	2B2015	316L	4B2015
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6	304L	2B2020	316L	4B2020
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9	304L	2B2025	316L	4B2025
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4	304L	2B2032	316L	4B2032
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8	304L	2B2040	316L	4B2040
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3	304L	2B2050	316L	4B2050
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,2	304L	2B2065	316L	4B2065
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1	304L	2B2080	316L	4B2080
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7	304L	2B20100	316L	4B20100
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1	304L	2B20125	316L	4B20125
150	279	215,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8	304L	2B20150	316L	4B20150
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21	304L	2B20200	316L	4B20200
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8	304L	2B20250	316L	4B20250

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



FGinox

Industrie

Lebensmittelsindustrie


Pharmaindustrie

Schrauben

www.fginox.com

Flansche → FLANSCH FÜR ERDÖL-ANWENDUNGEN PN 20 150 LBS

Blindflansche PN20 150 lbs Typ 05B



I.2B20

DN	D	E	b	Anz. Löcher	Diam.	c	Gewicht (Kg)	Material	Réf.	Material	Réf.
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5	304L	2B2015	316L	4B2015
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6	304L	2B2020	316L	4B2020
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9	304L	2B2025	316L	4B2025
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4	304L	2B2032	316L	4B2032
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8	304L	2B2040	316L	4B2040
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3	304L	2B2050	316L	4B2050
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,2	304L	2B2065	316L	4B2065
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1	304L	2B2080	316L	4B2080
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7	304L	2B20100	316L	4B20100
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1	304L	2B20125	316L	4B20125
150	279	215,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8	304L	2B20150	316L	4B20150
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21	304L	2B20200	316L	4B20200
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8	304L	2B20250	316L	4B20250

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340