



FGinox

Industrie

Agro-Alimentaire


Pharmaceutique

Visserie

www.fginox.fr

Brides → Brides pétrole PN 20 150 Lbs

Brides lap-joint PN20 150 lbs



I.2LJ20

DN	D	Diam. tube	b	H	Nb trous	O	c	Poids (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
15	89	22,9	11,2	16	4	15,8	60,3	0,5	304L	2LJ2015	316L	4LJ2015
20	99	28,2	12,7	16	4	15,8	69,8	0,6	304L	2LJ2020	316L	4LJ2020
25	108	35	14,3	17	4	15,8	79,4	0,8	304L	2LJ2025	316L	4LJ2025
32	117	43,7	15,9	21	4	15,8	88,9	1,1	304L	2LJ2032	316L	4LJ2032
40	127	50	17,5	22	4	15,8	98,4	1,4	304L	2LJ2040	316L	4LJ2040
50	152	62,5	19,1	25	4	19	120,6	2,3	304L	2LJ2050	316L	4LJ2050
65	178	75,4	22,3	29	4	19	139,7	3,2	304L	2LJ2065	316L	4LJ2065
80	190	91,4	23,9	30	4	19	152,4	3,6	304L	2LJ2080	316L	4LJ2080
100	229	116,4	23,9	33	8	19	190,5	5,8	304L	2LJ20100	316L	4LJ20100
125	254	144,5	23,9	37	8	22,2	215,9	6,8	304L	2LJ20125	316L	4LJ20125
150	279	171,4	25,4	40	8	22,2	241,3	8,6	304L	2LJ20150	316L	4LJ20150
200	343	222,2	28,6	44	8	22,2	298,4	13,6	304L	2LJ20200	316L	4LJ20200

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical
industry


Fastener

FGinox

www.fginox.com

Flanges → ANSI NP20 150 Lbs flanges

LAP JOINT FLANGES



I.2LJ20

DN	D	Diam. tube	b	H	Nb of holes	Diam.	c	Weight (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
15	89	22,9	11,2	16	4	15,8	60,3	0,5	304L	2LJ2015	316L	4LJ2015
20	99	28,2	12,7	16	4	15,8	69,8	0,6	304L	2LJ2020	316L	4LJ2020
25	108	35	14,3	17	4	15,8	79,4	0,8	304L	2LJ2025	316L	4LJ2025
32	117	43,7	15,9	21	4	15,8	88,9	1,1	304L	2LJ2032	316L	4LJ2032
40	127	50	17,5	22	4	15,8	98,4	1,4	304L	2LJ2040	316L	4LJ2040
50	152	62,5	19,1	25	4	19	120,6	2,3	304L	2LJ2050	316L	4LJ2050
65	178	75,4	22,3	29	4	19	139,7	3,2	304L	2LJ2065	316L	4LJ2065
80	190	91,4	23,9	30	4	19	152,4	3,6	304L	2LJ2080	316L	4LJ2080
100	229	116,4	23,9	33	8	19	190,5	5,8	304L	2LJ20100	316L	4LJ20100
125	254	144,5	23,9	37	8	22,2	215,9	6,8	304L	2LJ20125	316L	4LJ20125
150	279	171,4	25,4	40	8	22,2	241,3	8,6	304L	2LJ20150	316L	4LJ20150
200	343	222,2	28,6	44	8	22,2	298,4	13,6	304L	2LJ20200	316L	4LJ20200

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentaria

Industria
Farmacéutica


Tornillería

FGinox

www.fginox.com

Bridas → Bridas petróleo PN 20 150 Lbs

Bridas locas lap-joint PN20 150 Lbs



I.2LJ20

DN	D	Diam. tubo	b	H	Cantidad de orificios	Diam.	c	Peso (kg)	Naturaleza	Réf.	Naturaleza	Réf.
15	89	22,9	11,2	16	4	15,8	60,3	0,5	304L	2LJ2015	316L	4LJ2015
20	99	28,2	12,7	16	4	15,8	69,8	0,6	304L	2LJ2020	316L	4LJ2020
25	108	35	14,3	17	4	15,8	79,4	0,8	304L	2LJ2025	316L	4LJ2025
32	117	43,7	15,9	21	4	15,8	88,9	1,1	304L	2LJ2032	316L	4LJ2032
40	127	50	17,5	22	4	15,8	98,4	1,4	304L	2LJ2040	316L	4LJ2040
50	152	62,5	19,1	25	4	19	120,6	2,3	304L	2LJ2050	316L	4LJ2050
65	178	75,4	22,3	29	4	19	139,7	3,2	304L	2LJ2065	316L	4LJ2065
80	190	91,4	23,9	30	4	19	152,4	3,6	304L	2LJ2080	316L	4LJ2080
100	229	116,4	23,9	33	8	19	190,5	5,8	304L	2LJ20100	316L	4LJ20100
125	254	144,5	23,9	37	8	22,2	215,9	6,8	304L	2LJ20125	316L	4LJ20125
150	279	171,4	25,4	40	8	22,2	241,3	8,6	304L	2LJ20150	316L	4LJ20150
200	343	222,2	28,6	44	8	22,2	298,4	13,6	304L	2LJ20200	316L	4LJ20200

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentare

Industria
Farmaceutica


Viteria

FGinox

www.fginox.com

FLANGE → FLANGE PETROLIO PN 20 150 Lbs

Flange lap-joint PN20 150 lbs



I.2LJ20

DN	D	Diam. tube	b	H	Num. fori	Diam.	c	Peso (kg)	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.
15	89	22,9	11,2	16	4	15,8	60,3	0,5	304L	2LJ2015	316L	4LJ2015
20	99	28,2	12,7	16	4	15,8	69,8	0,6	304L	2LJ2020	316L	4LJ2020
25	108	35	14,3	17	4	15,8	79,4	0,8	304L	2LJ2025	316L	4LJ2025
32	117	43,7	15,9	21	4	15,8	88,9	1,1	304L	2LJ2032	316L	4LJ2032
40	127	50	17,5	22	4	15,8	98,4	1,4	304L	2LJ2040	316L	4LJ2040
50	152	62,5	19,1	25	4	19	120,6	2,3	304L	2LJ2050	316L	4LJ2050
65	178	75,4	22,3	29	4	19	139,7	3,2	304L	2LJ2065	316L	4LJ2065
80	190	91,4	23,9	30	4	19	152,4	3,6	304L	2LJ2080	316L	4LJ2080
100	229	116,4	23,9	33	8	19	190,5	5,8	304L	2LJ20100	316L	4LJ20100
125	254	144,5	23,9	37	8	22,2	215,9	6,8	304L	2LJ20125	316L	4LJ20125
150	279	171,4	25,4	40	8	22,2	241,3	8,6	304L	2LJ20150	316L	4LJ20150
200	343	222,2	28,6	44	8	22,2	298,4	13,6	304L	2LJ20200	316L	4LJ20200

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



FGinox

Industrie

Lebensmittelsindustrie


Pharmaindustrie

Schrauben

www.fginox.com

Flansche → FLANSCH FÜR ERDÖL-ANWENDUNGEN PN 20 150 LBS

Bundflansche PN20 150 lbs



I.2LJ20

DN	D	Diam. tube	b	H	Anz. Löcher	Diam.	c	Gewicht (Kg)	Material	Réf.	Material	Réf.
15	89	22,9	11,2	16	4	15,8	60,3	0,5	304L	2LJ2015	316L	4LJ2015
20	99	28,2	12,7	16	4	15,8	69,8	0,6	304L	2LJ2020	316L	4LJ2020
25	108	35	14,3	17	4	15,8	79,4	0,8	304L	2LJ2025	316L	4LJ2025
32	117	43,7	15,9	21	4	15,8	88,9	1,1	304L	2LJ2032	316L	4LJ2032
40	127	50	17,5	22	4	15,8	98,4	1,4	304L	2LJ2040	316L	4LJ2040
50	152	62,5	19,1	25	4	19	120,6	2,3	304L	2LJ2050	316L	4LJ2050
65	178	75,4	22,3	29	4	19	139,7	3,2	304L	2LJ2065	316L	4LJ2065
80	190	91,4	23,9	30	4	19	152,4	3,6	304L	2LJ2080	316L	4LJ2080
100	229	116,4	23,9	33	8	19	190,5	5,8	304L	2LJ20100	316L	4LJ20100
125	254	144,5	23,9	37	8	22,2	215,9	6,8	304L	2LJ20125	316L	4LJ20125
150	279	171,4	25,4	40	8	22,2	241,3	8,6	304L	2LJ20150	316L	4LJ20150
200	343	222,2	28,6	44	8	22,2	298,4	13,6	304L	2LJ20200	316L	4LJ20200

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340