



# FGinox

Industrie

Agro-Alimentaire


Pharmaceutique

Visserie

[www.fginox.fr](http://www.fginox.fr)

## Brides → Brides tournantes embouties

### PN10 DIN 2642 acier bichromaté



## I.ABE

| DN  | Diam. Ext | e | d   | b    | Nb trous | o    | c   | Poids (Kg) | Nature | Réf.   |
|-----|-----------|---|-----|------|----------|------|-----|------------|--------|--------|
| 15  | 95        | 3 | 24  | 9,5  | 4        | 13,5 | 65  | 0,2        | ADX    | ABE15  |
| 20  | 105       | 3 | 30  | 12,5 | 4        | 13,5 | 75  | 0,24       | ADX    | ABE20  |
| 25  | 115       | 3 | 36  | 14,5 | 4        | 13,5 | 85  | 0,26       | ADX    | ABE25  |
| 32  | 140       | 3 | 46  | 16,5 | 4        | 17,5 | 100 | 0,45       | ADX    | ABE32  |
| 40  | 150       | 4 | 54  | 17,5 | 4        | 17,5 | 110 | 0,65       | ADX    | ABE40  |
| 50  | 165       | 4 | 65  | 19,5 | 4        | 17,5 | 125 | 0,8        | ADX    | ABE50  |
| 65  | 185       | 4 | 81  | 21   | 4        | 17,5 | 145 | 0,95       | ADX    | ABE65  |
| 80  | 200       | 5 | 94  | 21   | 8        | 17,5 | 160 | 1,38       | ADX    | ABE80  |
| 100 | 220       | 6 | 119 | 23   | 8        | 17,5 | 180 | 1,6        | ADX    | ABE100 |
| 125 | 250       | 6 | 145 | 24   | 8        | 17,5 | 210 | 2          | ADX    | ABE125 |
| 150 | 285       | 7 | 174 | 26   | 8        | 21,5 | 240 | 2,6        | ADX    | ABE150 |
| 200 | 340       | 8 | 225 | 29   | 8        | 21,5 | 295 | 3,2        | ADX    | ABE200 |
| 250 | 395       | 8 | 280 | 32   | 12       | 21,5 | 350 | 4,4        | ADX    | ABE250 |
| 300 | 445       | 8 | 330 | 35   | 12       | 21,5 | 400 | 5,8        | ADX    | ABE300 |
| 350 | 505       | 8 | 362 | 35   | 16       | 22   | 460 | 9,09       | ADX    | ABE350 |
| 400 | 565       | 8 | 413 | 35   | 16       | 26   | 515 | 10,72      | ADX    | ABE400 |
| 450 | 615       | 8 | 465 | 40   | 20       | 26   | 565 | 13,8       | ADX    | ABE450 |
| 500 | 670       | 8 | 517 | 40   | 20       | 26   | 620 | 15,6       | ADX    | ABE500 |

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical  
industry


Fastener

# FGinox

[www.fginox.com](http://www.fginox.com)

Flanges → Pressed lapped flanges

## BICHROMATED STEEL DIN 2642 NP10



### I.ABE

| DN  | Diam. Ext | e | d   | b    | Number of holes | o    | c   | Weight (Kg) | Nature | Réf.   |
|-----|-----------|---|-----|------|-----------------|------|-----|-------------|--------|--------|
| 15  | 95        | 3 | 24  | 9,5  | 4               | 13,5 | 65  | 0,2         | ADX    | ABE15  |
| 20  | 105       | 3 | 30  | 12,5 | 4               | 13,5 | 75  | 0,24        | ADX    | ABE20  |
| 25  | 115       | 3 | 36  | 14,5 | 4               | 13,5 | 85  | 0,26        | ADX    | ABE25  |
| 32  | 140       | 3 | 46  | 16,5 | 4               | 17,5 | 100 | 0,45        | ADX    | ABE32  |
| 40  | 150       | 4 | 54  | 17,5 | 4               | 17,5 | 110 | 0,65        | ADX    | ABE40  |
| 50  | 165       | 4 | 65  | 19,5 | 4               | 17,5 | 125 | 0,8         | ADX    | ABE50  |
| 65  | 185       | 4 | 81  | 21   | 4               | 17,5 | 145 | 0,95        | ADX    | ABE65  |
| 80  | 200       | 5 | 94  | 21   | 8               | 17,5 | 160 | 1,38        | ADX    | ABE80  |
| 100 | 220       | 6 | 119 | 23   | 8               | 17,5 | 180 | 1,6         | ADX    | ABE100 |
| 125 | 250       | 6 | 145 | 24   | 8               | 17,5 | 210 | 2           | ADX    | ABE125 |
| 150 | 285       | 7 | 174 | 26   | 8               | 21,5 | 240 | 2,6         | ADX    | ABE150 |
| 200 | 340       | 8 | 225 | 29   | 8               | 21,5 | 295 | 3,2         | ADX    | ABE200 |
| 250 | 395       | 8 | 280 | 32   | 12              | 21,5 | 350 | 4,4         | ADX    | ABE250 |
| 300 | 445       | 8 | 330 | 35   | 12              | 21,5 | 400 | 5,8         | ADX    | ABE300 |
| 350 | 505       | 8 | 362 | 35   | 16              | 22   | 460 | 9,09        | ADX    | ABE350 |
| 400 | 565       | 8 | 413 | 35   | 16              | 26   | 515 | 10,72       | ADX    | ABE400 |
| 450 | 615       | 8 | 465 | 40   | 20              | 26   | 565 | 13,8        | ADX    | ABE450 |
| 500 | 670       | 8 | 517 | 40   | 20              | 26   | 620 | 15,6        | ADX    | ABE500 |

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria  
Agroalimentaria

Industria  
Farmacéutica


Tornillería

# FGinox

[www.fginox.com](http://www.fginox.com)

**Bridas → Bridas giratorias embutidas**

**PN10 DIN 2642 acero bicromatado**



**I.ABE**

| DN  | Diam. Ext | e | d   | b    | Cantidad de orificios | o    | c   | Peso (kg) | Naturaleza | Réf.   |
|-----|-----------|---|-----|------|-----------------------|------|-----|-----------|------------|--------|
| 15  | 95        | 3 | 24  | 9,5  | 4                     | 13,5 | 65  | 0,2       | ADX        | ABE15  |
| 20  | 105       | 3 | 30  | 12,5 | 4                     | 13,5 | 75  | 0,24      | ADX        | ABE20  |
| 25  | 115       | 3 | 36  | 14,5 | 4                     | 13,5 | 85  | 0,26      | ADX        | ABE25  |
| 32  | 140       | 3 | 46  | 16,5 | 4                     | 17,5 | 100 | 0,45      | ADX        | ABE32  |
| 40  | 150       | 4 | 54  | 17,5 | 4                     | 17,5 | 110 | 0,65      | ADX        | ABE40  |
| 50  | 165       | 4 | 65  | 19,5 | 4                     | 17,5 | 125 | 0,8       | ADX        | ABE50  |
| 65  | 185       | 4 | 81  | 21   | 4                     | 17,5 | 145 | 0,95      | ADX        | ABE65  |
| 80  | 200       | 5 | 94  | 21   | 8                     | 17,5 | 160 | 1,38      | ADX        | ABE80  |
| 100 | 220       | 6 | 119 | 23   | 8                     | 17,5 | 180 | 1,6       | ADX        | ABE100 |
| 125 | 250       | 6 | 145 | 24   | 8                     | 17,5 | 210 | 2         | ADX        | ABE125 |
| 150 | 285       | 7 | 174 | 26   | 8                     | 21,5 | 240 | 2,6       | ADX        | ABE150 |
| 200 | 340       | 8 | 225 | 29   | 8                     | 21,5 | 295 | 3,2       | ADX        | ABE200 |
| 250 | 395       | 8 | 280 | 32   | 12                    | 21,5 | 350 | 4,4       | ADX        | ABE250 |
| 300 | 445       | 8 | 330 | 35   | 12                    | 21,5 | 400 | 5,8       | ADX        | ABE300 |
| 350 | 505       | 8 | 362 | 35   | 16                    | 22   | 460 | 9,09      | ADX        | ABE350 |
| 400 | 565       | 8 | 413 | 35   | 16                    | 26   | 515 | 10,72     | ADX        | ABE400 |
| 450 | 615       | 8 | 465 | 40   | 20                    | 26   | 565 | 13,8      | ADX        | ABE450 |
| 500 | 670       | 8 | 517 | 40   | 20                    | 26   | 620 | 15,6      | ADX        | ABE500 |

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria  
Agroalimentare

Industria  
Farmaceutica


Viteria

# FGinox

[www.fginox.com](http://www.fginox.com)

FLANGE → FLANGE GIREVOLI IMBUTITE

**PN10 DIN 2642 acciaio bicromato**



**I.ABE**

| DN  | Diam. Ext | e | d   | b    | Num. fori | o    | c   | Peso (kg) | Tipologia | Réf.   |
|-----|-----------|---|-----|------|-----------|------|-----|-----------|-----------|--------|
| 15  | 95        | 3 | 24  | 9,5  | 4         | 13,5 | 65  | 0,2       | ADX       | ABE15  |
| 20  | 105       | 3 | 30  | 12,5 | 4         | 13,5 | 75  | 0,24      | ADX       | ABE20  |
| 25  | 115       | 3 | 36  | 14,5 | 4         | 13,5 | 85  | 0,26      | ADX       | ABE25  |
| 32  | 140       | 3 | 46  | 16,5 | 4         | 17,5 | 100 | 0,45      | ADX       | ABE32  |
| 40  | 150       | 4 | 54  | 17,5 | 4         | 17,5 | 110 | 0,65      | ADX       | ABE40  |
| 50  | 165       | 4 | 65  | 19,5 | 4         | 17,5 | 125 | 0,8       | ADX       | ABE50  |
| 65  | 185       | 4 | 81  | 21   | 4         | 17,5 | 145 | 0,95      | ADX       | ABE65  |
| 80  | 200       | 5 | 94  | 21   | 8         | 17,5 | 160 | 1,38      | ADX       | ABE80  |
| 100 | 220       | 6 | 119 | 23   | 8         | 17,5 | 180 | 1,6       | ADX       | ABE100 |
| 125 | 250       | 6 | 145 | 24   | 8         | 17,5 | 210 | 2         | ADX       | ABE125 |
| 150 | 285       | 7 | 174 | 26   | 8         | 21,5 | 240 | 2,6       | ADX       | ABE150 |
| 200 | 340       | 8 | 225 | 29   | 8         | 21,5 | 295 | 3,2       | ADX       | ABE200 |
| 250 | 395       | 8 | 280 | 32   | 12        | 21,5 | 350 | 4,4       | ADX       | ABE250 |
| 300 | 445       | 8 | 330 | 35   | 12        | 21,5 | 400 | 5,8       | ADX       | ABE300 |
| 350 | 505       | 8 | 362 | 35   | 16        | 22   | 460 | 9,09      | ADX       | ABE350 |
| 400 | 565       | 8 | 413 | 35   | 16        | 26   | 515 | 10,72     | ADX       | ABE400 |
| 450 | 615       | 8 | 465 | 40   | 20        | 26   | 565 | 13,8      | ADX       | ABE450 |
| 500 | 670       | 8 | 517 | 40   | 20        | 26   | 620 | 15,6      | ADX       | ABE500 |

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



# FGinox

Industrie

Lebensmittelsindustrie


Pharmaindustrie

Schrauben

[www.fginox.com](http://www.fginox.com)

## Flansche → LOSFLANSCH BOMBIERT

### Losflansche aus Stahl PN10 DIN 2642, bichrom



## I.ABE

| DN  | Diam. Ext | e | d   | b    | Anz. Löcher | o    | c   | Gewicht (Kg) | Material | Réf.   |
|-----|-----------|---|-----|------|-------------|------|-----|--------------|----------|--------|
| 15  | 95        | 3 | 24  | 9,5  | 4           | 13,5 | 65  | 0,2          | ADX      | ABE15  |
| 20  | 105       | 3 | 30  | 12,5 | 4           | 13,5 | 75  | 0,24         | ADX      | ABE20  |
| 25  | 115       | 3 | 36  | 14,5 | 4           | 13,5 | 85  | 0,26         | ADX      | ABE25  |
| 32  | 140       | 3 | 46  | 16,5 | 4           | 17,5 | 100 | 0,45         | ADX      | ABE32  |
| 40  | 150       | 4 | 54  | 17,5 | 4           | 17,5 | 110 | 0,65         | ADX      | ABE40  |
| 50  | 165       | 4 | 65  | 19,5 | 4           | 17,5 | 125 | 0,8          | ADX      | ABE50  |
| 65  | 185       | 4 | 81  | 21   | 4           | 17,5 | 145 | 0,95         | ADX      | ABE65  |
| 80  | 200       | 5 | 94  | 21   | 8           | 17,5 | 160 | 1,38         | ADX      | ABE80  |
| 100 | 220       | 6 | 119 | 23   | 8           | 17,5 | 180 | 1,6          | ADX      | ABE100 |
| 125 | 250       | 6 | 145 | 24   | 8           | 17,5 | 210 | 2            | ADX      | ABE125 |
| 150 | 285       | 7 | 174 | 26   | 8           | 21,5 | 240 | 2,6          | ADX      | ABE150 |
| 200 | 340       | 8 | 225 | 29   | 8           | 21,5 | 295 | 3,2          | ADX      | ABE200 |
| 250 | 395       | 8 | 280 | 32   | 12          | 21,5 | 350 | 4,4          | ADX      | ABE250 |
| 300 | 445       | 8 | 330 | 35   | 12          | 21,5 | 400 | 5,8          | ADX      | ABE300 |
| 350 | 505       | 8 | 362 | 35   | 16          | 22   | 460 | 9,09         | ADX      | ABE350 |
| 400 | 565       | 8 | 413 | 35   | 16          | 26   | 515 | 10,72        | ADX      | ABE400 |
| 450 | 615       | 8 | 465 | 40   | 20          | 26   | 565 | 13,8         | ADX      | ABE450 |
| 500 | 670       | 8 | 517 | 40   | 20          | 26   | 620 | 15,6         | ADX      | ABE500 |

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340